5000 SurroundCook® mit SteamBake / Einbauherd / Aqua-Reinigungsfunktion / Schwarz

OA5AE20AB

AEG SurroundCook® Backöfen der Serie 5000 mit der SteamBake Feuchtigkeitszugabe
Mit den AEG SurroundCook® Backöfen der Serie 5000 mit SteamBake-Funktion gelingen dir Backwaren immer perfekt - außen gleichmäßig gebräunt, innen locker und fluffig. Durch Zugabe von Wasser in die beheizte Vertiefung füllt sich der Garraum mit Luftfeuchtigkeit und erzielt so beste Backergebnisse.

Produktvorteile & Ausstattung

SteamBake: Feuchtigkeitszugabe für optimale Backergebnisse
Durch Aktivierung der SteamBake®-Funktion und der Zugabe von 250 ml Wasser in die speziell beheizte Vertiefung im Backofenboden gibt dein AEG Backofen während des Backvorgangs Dampf in den Garraum ab. Der Teig geht besser auf und dein Gebäck wird knuspriger, saftiger und

Timeranzeige: Für ein präzises Timing
Die Timeranzeige ermöglicht eine geführte und präzise Zeitkontrolle des Garvorgangs.

Aqua-Reinigungsfunktion: Erleichtert dir die Reinigung
Die Aqua-Reinigungsfunktion ist die natürliche und einfache Art, deinen Backofen zu reinigen. Durch die Zugabe von Wasser im Backofen entsteht Dampf, der hartnäckige Rückstände auf der Oberfläche löst. So kannst du sie mit einem feuchten Tuch ganz einfach entfernen.

Multilevel Cooking dank Ringheizkörper: Selbes Backergebnis auf allen Ebenen
Multilevel Cooking ermöglicht durch einen zusätzlichen Heizring gleichmäßiges Backen auf bis zu drei Ebenen. Die Heißluft-Funktion verteilt die Hitze gleichmäßig im Garraum, sodass deine Gerichte auf jeder Ebene gleichzeitig dasselbe Garergebnis erzielen.

- Made in Germany
- Multifunktionsherd mit Ringheizkörper
- Exklusives Einbauherd-Design
- verdunkelte Glasfront
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Timer Display
- Temperaturbereich von 50°C - 275°C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Aufrüstbar mit Teleskopauszügen: TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFAV, TR3LFAV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 71 Liter Garraum
- Kombinierbar mit allen AEG Herdgebundenen Kochfeldern

5000 SurroundCook® mit SteamBake / Einbauherd / Aqua-Reinigungsfunktion / Schwarz

OA5AE20AB

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
Einbaumaße HxBxT (mm)	600x560x550
Beheizungarten	Heißluft, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Feuchte Umluft, Auftauen, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Grill, Heißluftgrillen
Anschlusswert (Watt)	10850
Dampf Kategorie	SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe
Timer	Timeranzeige
Nettovolumen Backraum (L)	71
Reinigung	Aqua-Reinigungsfunktion
Gerätemaße HxBxT (mm)	594x595x567
Bedienung	Versenkknebel
Maximale Leistung Grill (Watt)	2950
Maximale Leistung Ofen (Watt)	3500
Temperaturbereich	50°C - 275°C
Größe des Backblechs (cm²)	1335
Beleuchtungsart	1, oben Halogen
Energy efficiency index EEI Main Oven	81.2
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.99
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.69

Beleuchtung (Watt)	40
Anschluss	Elektrisch
Bauart	Einbauherd
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	47
Bruttogewicht (kg)	31.5
Nettogewicht (kg)	30.5
Zubehör	1 emailliertes Backblech
Zubehör	1 Kombirost
Auszüge	Einhängegitter mit Einschubhilfe
Netzstecker	Nein
Maximale Temperatur der Türverglasung in °C	30
Material Innenwände	Grau emailliert
Anzahl der Garräume	1
PNC	940 321 507
EAN-Nummer	7333394057996
Volt	230V/400V2N/3N





5000 Induktion / Herdgebundenes Induktionskochfeld / Hob²Hood / 60 cm

IEB64010XB



AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood®
Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood® passen den Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Lüfter des Dunstabzugs entsprechend an.

-

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Touch Control: Präzise Steuerung der Hitze
Effektive Temperaturkontrolle dank der Touch Control-Benutzeroberfläche. Wähle die Kochzone aus und steuere die Wärmestufen mit den Plus- oder Minustasten. Präzision während des gesamten Kochvorgangs für köstliche Ergebnisse.

Induktion: Einfach zu reinigende Oberfläche
Beseitige Verschüttetes einfach direkt beim Kochen. Die Oberfläche um das Kochgeschirr herum bleibt während des Kochens kühl. So brennt nichts an und du kannst ganz einfach die Kochfläche sauber zu halten - auch während du kochst.

PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen
Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle
Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir volle Kontrolle über den Garvorgang. Er kann auch als Kurzzeitwecker verwendet werden, wenn die Brenner nicht benutzt werden.

- Made in Germany
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz

5000 Induktion / Herdgebundenes Induktionskochfeld / Hob²Hood / 60 cm

IEB64010XB

Technische Daten

Installation	Herdgebundenes Kochfeld	Product Partner Code	All Open
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Gerätebreite (cm)	60		
Einbau	aufliegend		
Bedienungsart	Energieregler		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Rahmenart	Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	46x560x490		
Anzahl Kochzonen	4		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 597 291		
EAN-Nummer	7332543564729		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,7) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,8) kW / 18 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240/400V2N