



K-62DX19BM1-EU

EAN: 4974019169262

UVP: 699,00 €

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 69 L Garraumvolumen auf 7 Ebenen
- 9 Backofenfunktionen mit Turbo-Heißluft
- Leicht-Reinigungs Email
- LED-Display mit elektronischem Timer
- Versenkbare Knebel / Graphit
- 1 x teilausziehbare Teleskopauszüge, 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang



HIGHLIGHTS



EasytoClean

Der glatte Emaille-Innenraum des Ofens sorgt für eine einfache und schnelle Reinigung



Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



Erweiterte Zweikreiskochzone

Mit dieser erweiterbaren Kochzone, können Sie Pfannen aller Größen vielseitig verwenden



Bräterzone (2xZone)

Von klein bis mittelgroß: Unsere 2xZone garantiert volle Flexibilität bei der Wahl der, perfekt auf Ihre Pfanne abgestimmte Größe

TECHNISCHE DATEN (HERD)

SPEZIFIKATIONEN

Art der Reinigung	Leicht-Reinigungs Email
Wärmeart	Elektrisch
Bauform	Einbau
Produktbreite in cm	60
Garraumvolumen in L	69
AirCurtain	Nein
Farbe	Graphit
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Steuerung	Versenkbare Knebel
Timerart	Digital Touch Timer
Farbiges LCD-Display	Weiß
Öffnungsart	Klapptür
Türart (Anzahl der Glastüren)	2fach verglast
Herausnehmbare Innenglastür	Ja
Einschubführung	Seitliche Einhängegitter
Anzahl der Einschubebenen	7
Griff	Inox-Black
Art der Knebel	Versenkbare Knebel
Material des Innenraums	Grau emailliert

FUNKTIONEN

Anzahl der Funktionen	9
Backofenfunktionen	Backofenbeleuchtung / Auftauen / Turbo-Heißluft / Ober-/Unterhitze / Ober-/Unterhitze mit Ventilator / Pizza / Grill / Großflächengrill / Großflächengrill mit Ventilator
VapClean	Nein
AutoCooking Programme	Nein
Temperaturregelung in °C	275

SICHERHEIT

Kühlgebläse	Ja
ActiveCool	Nein
Türverriegelung	Nein

ZUBEHÖR

Backofenbeleuchtung	Ja
SoftClosing	Nein
Teleskopauszüge	1 - halb ausziehbar
RostPro Bratenthermometer	Nein
RoastPro Drehspieß	Nein
DoorSwitch	Nein
Anzahl der Gitterroste	1
Anzahl der Backbleche	2 (1 x Backblech, 1 x tiefe Fettpfanne)

MASSE UND GEWICHTE

Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59,5 x 59,5 x 57,5
Innenraumabmessungen (BxHxT) in cm	47,5 x 35,2 x 41,3
Einbaumaße (BxHxT) in cm	56,0 x 60,0 x 55,5
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	65,0 x 65,0 x 64,0
Ungefähres Nettogewicht in kg	32,8
Ungefähres Bruttogewicht in kg	35

ENERGIE, SPANNUNG UND VERBRAUCH

Gesamtleistung in W	9000
---------------------	------

Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grill in W	1400
Doppelgrill in W	2600
Ventilator in W	45
Ventilator mit Lüfterring in W	2000
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus in kWh	0,87
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus in kWh	0,79
Spannung in V / Frequenz in Hz	230V~/400V 3N~
Absicherung in A	39,1A/13,5A

TECHNISCHE DATEN (KOCHFELD)

SPEZIFIKATIONEN

Art des Kochfelds	Vitroc ceramic
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	Nein
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Bräterzone (2xZone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Erweiterte Zweikreiskochzone / 1800 W
Gesamtanschlusswert in kW	5,9
Lage der Steuerung	Herd
Rahmenausführung	Ja
Facette	Nein

SICHERHEIT

Topferkennung	Nein
Thermische Abschaltssystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Abschaltautomatik	Ja

MASSE UND GEWICHTE

Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59 x 4.1 x 52
Einbaumaße (BxT) in cm	56 x 49
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	62 x 13.3 x 57.8
Ungefähres Nettogewicht in kg	9.5
Ungefähres Bruttogewicht in kg	10.25

ANSCHLUSS UND SPANNUNG

Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	25

*Status am 10.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.